

Les déshydratés

pour vos vaches laitières

Pour vos vaches laitières **Coopédome** met à votre disposition une gamme complète de produits déshydratés, permettant d'adapter vos rations d'hiver et d'été aux besoins de vos animaux.

Les luzernes déshydratées



Distribuée en complément de rations à base d'ensilage de maïs à raison de 3 à 6 kg /VL/jour, la luzerne déshydratée apporte :

- des protéines de qualité (50 % de PDIA),
- de l'énergie de type parois (fibres digestibles constituées de cellulose et d'hémicellulose),
- des vitamines et oligo-éléments (vit. E, vit. A, β -carotène, Sélénium...),
- une meilleure valorisation de la ration de base (augmentation de l'ingestion, digestion des autres constituants de la ration améliorée).

De par ses qualités nutritionnelles, la luzerne déshydratée permet de diminuer les risques d'acidoses (riche en calcium et en cellulose digestible), d'améliorer la fécondité tout en augmentant les performances laitières de vos animaux :

- augmentation de la production laitière (jusqu'à 1 kg par jour et par vache),
- diminution du TB (-1 à 1,8 g/kg) sans pénaliser le TP,
- amélioration du profil en acides gras du lait (oméga-3, etc.),

Conditionnées en balles ou en bouchons selon vos besoins :



Le maïs épi déshydraté

Distribué à raison de 2 à 3 kg/VL/jour, le maïs épi déshydraté complète aussi bien des rations basées sur l'ensilage de maïs que le pâturage.

De par la qualité de son amidon (amidon lent) et sa teneur en cellulose, le maïs épi déshydraté constitue un concentré énergétique haut de gamme qui se traduit par une augmentation du TP en ration hivernale et un meilleur maintien des taux (TB, TP) en pâturage.



Le maïs plante entière déshydraté

C'est un **fouillage stable** qui trouve un intérêt particulier en cas de manque de fourrage ou pendant les phases de transition alimentaire au printemps et en été (le maïs plante entière déshydraté permet la fermeture précoce des silos d'ensilage de maïs).

Distribué à raison de 3 à 7 kg/VL/Jour, le maïs plante entière déshydraté permet un apport de matière sèche sans perte de fourrage.



Les graminées déshydratées

Distribuées à raison de 2 - 3 kg/VL/jour, les graminées déshydratées permettent de concentrer les rations de vos vaches laitières.

Les graminées déshydratées sont l'équivalent d'un aliment de production VL 2,5L à 3L.

Exemple de ration pour vaches laitières

Ration complète permettant 30 kg de lait :

Composants	Kg brut	Kg MS
Maïs ensilage 35 %	30	10,50
Luzerne 18 %	3	2,70
RGA déshydraté 17 %	2	1,80
Correcteur azoté	3	2,64
Maïs épi déshydraté	2	1,80
Paille	0,50	0,45
CMV 7-21-5	0,35	0,35
Bicarbonate	0,10	0,10
Sel	0,05	0,50
Total	41	20,40

Composition au kg de MS	
UFL	0,91
PDI	100 g
MAT	15,4 %
Amidon	22 %
CB	18 %
P	4,0 g
Ca	7,2 g



Coopédome